

Wirkstoff	Handelsname	Indikation	Bewertung
Alglucosidase alfa	Myozyme	Morbus Pompe	A
Carbetocin	Pabal	Vorbeugung von Uterusatonie nach Kaiserschnittgeburt	B
Clofarabin	Evoltra	Akut lymphoblastische Leukämie bei therapierefraktären Kindern	B
Daptomycin	Cubicin	Komplizierte Haut- u. Weichteilinfektionen	A
Dasatinib	Sprycel	Chronische myeloische Leukämie nach Therapieversagen von Imatinib	B
Deferasirox	Exjade	Chronische Eisenüberladung bei Beta-Thalassaemia major	B
Dexrazoxan	Savene	Anthracyclin-Extravasation	A
Entecavir	Baraclude	Chronische Hepatitis-B-Virusinfektion	B
Fomepizol	Fomepizole OPi	Akute Ethylenglycol-Intoxikation	A
Gadofosveset	Vasovist	Magnetresonanztomographie (Abdominalbereich, Extremitäten)	B
Galsulfase	Naglazyme	Mukopolysaccharidose VI (Maroteaux-Lamy-Syndrom)	A
Hexaminolevulinat	Hexvix	Diagnostikum (Blasenkarzinom)	A
Ivabradin	Procoralan	Chron. stabile Angina pectoris mit Betablocker-Kontraindikation	A
Lanthancarboxylat	Fosrenol	Prophylaxe der Hyperphosphatämie bei chronischer, hämodialysepflichtiger Niereninsuffizienz	A
Natalizumab	Tysabri	Multiple Sklerose	A/D
Papillomvirus-Impfstoff (Typ 6, 11, 16, 18)	Gardasil	Prävention von Zervixdysplasien, -karzinomen, dysplastischen Läsionen der Vulva und äußeren Genitalwarzen	A
Parathyroidhormon, rekombiniert	Preotact	Postmenopausale Osteoporose bei Hochrisikopatienten	C
Pegaptanib	Macugen	Makuladegeneration	A
Rimonabant	Acomplia	Adipositas	A/C
Rotavirus-Impfstoff, monovalent	Rotarix	Prävention der Rotavirus-Gastroenteritis	A
Rotavirus-Impfstoff, pentavalent	RotaTeq	Prävention der Rotavirus-Gastroenteritis	A
Rotigotin	Neupro	Morbus Parkinson	C
Sitaxentan	Thelin	Pulmonalarterienhypertonie WHO-Funktionsklasse III	B
Sorafenib	Nexavar	Nierenzellkarzinom nach Therapieversagen	A
Sunitinib	Sutent	Gastrointestinale Stromatumoren, therapierefrakt. Nierenzell-CA	A
Tigecyclin	Tygacil	Komplizierte Haut-/Weichteil- u. intrabdominelle Infektionen	B
Ziconotid	Prialt	Starke, chron. Schmerzen bei Patienten mit intrathekaler Analgesie	A

**A** Innovative Struktur oder neuartiges Wirkprinzip mit therapeutischer Relevanz

**B** Verbesserung pharmakodynamischer oder pharmakokinetischer Eigenschaften bereits bekannter Wirkprinzipien

**C** Analogpräparat mit keinen oder nur marginalen Unterschieden zu bereits eingeführten Präparaten

**D** Nicht ausreichend gesichertes Wirkprinzip oder unklarer therapeutischer Stellenwert